

**Odbor dopravy a silničního
hospodářství**
Oddělení silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

Datum
12. března 2025

Oprávněná úřední osoba
Ing. Michal Klepš

Číslo jednací
KUZL 25814/2025

Spisová značka
KUSP 15941/2025/DOP/MK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/57

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), na základě návrhu společnosti **Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460, kterou zastupuje na základě plné moci: VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČO: 03181936** (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát (dále jen „DI PČR UH“), opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.,

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu

na silnici: I/57

v úseku: km cca 120,325 – 120,485 provozního staničení; místo se nachází v intravilánu obce Jablůnka ve Zlínském kraji.

v termínu: I.etapa: 29.03.2025 - od 6:30 – 17:30hod. uzavření jednoho jízdního pruhu směr Bystřička dle příslušného Rozhodnutí vydaného ODSH KÚZK

II.etapa: 30.03.2025 - od 6:30 – 17:30hod. uzavření jednoho jízdního pruhu směr Vsetín dle příslušného Rozhodnutí vydaného ODSH KÚZK

z důvodu: částečné uzavírky provozu při provádění stavebních prací na stavbě „Částečná uzávěra železničního přejezdu P8058 – Jablůnka, v km 37,308“

v rozsahu dopravního značení:

podle situace dopravního značení s názvem „Částečná uzávěra železničního přejezdu P8058 – Jablůnka, v km 37,308“, kterou vypracovala Radka Zeťáková, společnost VACULA silniční s.r.o.,

datum 02/2025, č. zakázky ZO1625DZ a která je nedílnou součástí tohoto stanovení s tím, že při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující podmínky:

1. **Provoz bude řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem prostřednictvím přenosné soupravy světelného signalizačního zařízení. V případě silného provozu na silnici I/57 bude doprava regulována způsobilými osobami, řádně poučenými (dle §79 zák. č. 361/200 Sb), ve výstražném oblečení a se zastavovacími terči.**
2. Výstražné zařízení bude v provozu a řidiči budou na toto upozorněni DZ IP22 „RESPEKTUJTE VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA NA ŽEL. PŘEJEZDU“
3. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou úpravou.
4. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.
5. Mimo vymezený prostor dopravním zařízením nebudou z profilu silnice prováděny žádné práce spojené se stavbou a na silnici nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy a další vozidla stavby v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu. Zásobovací i jiná vozidla stavby se budou pohybovat, popř. budou stát jen v prostoru vymezeném dopravním značením, tj. mimo průjezdní profil silnice s běžným provozem.
6. Přenosné DZ nelze umisťovat do rozhledových polí křižovatek, přechodů pro chodce, sjezdů apod.
7. Případné náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa nebo k přesunutému zastávce, včetně nástupní plochy) budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců zejména za nepříznivých klimatických podmínek. Pracovní místo bude vždy od okolí odděleno vhodným způsobem např. dopravním zábradlím s ohledem na maximální zajištění BESIPu.
8. Dopravní značení a dopravní zařízení bude užito a instalováno na komunikaci v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
9. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
10. Umístění dopravních značek bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65, schválených MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013, dále podle obecných schémat uvedených v dokumentu ŘSD s. p., „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schváleného MD ČR, Odborem liniových staveb a sil. správního úřadu dne 24.11.2023 pod č. j. MD-39682/2023-930/3, sp. zn. MD39682/2023/930 RD) a dle schémat, která jsou v dokumentu obsažena, se Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133, schválených MD ČR č. j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013.
11. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
12. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům. např. ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, TP 143, TP 66, vyhlášce č. 294/2015 Sb. ad.
13. **Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2, 3 zák. č. 361/2000 Sb.)**
14. Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení budou po dobu celé akce udržovány čisté a přehledné, kontroly budou prováděny min. 2 x denně (dle povětrnostních podmínek i častěji).
15. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění SDZ.
16. Přechodné dopravní značení bude odstraněno ihned, kdy pozbude své opodstatnění a zároveň bude uvedeno v platnost stávající dopravní značení.
17. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR Vsetín a ODSH KÚZK na základě odsouhlasené situace dopravního značení.
18. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí rozhodnutí ve věci povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 vydané ODSH KÚZK.

19. **Za instalaci, stav stanoveného dopravního značení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v souladu s tímto stanovením bude zodpovědný pan Vít Žák, Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460, tel: 601 579 289, Vit.Zak@hrosistavby.cz**

O d ů v o d n ě n í

ODSH KÚZK obdržel dne 12.02.2025 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/57, podaný navrhovatelem, v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace opravy železničního přejezdu P8058 v obci Jablůnka (2 etapy) v rozsahu podle přiložené situace dopravního značení.

ODSH KÚZK zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. byl návrh projednán s dotčeným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. tj. s DI PČR Vsetín, bylo doloženo souhlasné stanovisko č.j. KRPZ-17787-2/ČJ-2025-151506 ze dne 12.03.2025.

S návrhem bylo doloženo souhlasné stanovisko správce silnice I/57 Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Zlín č.j. RSD-524659/2025 ze dne 12.2.2025.

Připomínky týkající se přechodné úpravy provozu na silnici I/57 jsou součástí podmínek tohoto stanovení. ODSH KÚZK stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnici I/57 za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené pozemní komunikaci v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu při opravě železničního přejezdu P8058 v obci Jablůnka. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nedoručoval ODSH KÚZK návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.).

Ing. Michal Klepš
Státní správa na pozemních komunikacích
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: 1x situace dopravního značení dle textu.

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne 12.03.2025

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Doručí se:

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

Dotčené osoby (datová schránka):

- Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460, *kteřou zastupuje na základě plné moci*: VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČO: 03181936
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, *doručovací adresa*: Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČO:

Dotčené orgány (datová schránka):

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI PČR Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

Ostatní (datová schránka):

- VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČO: 03181936
- Vít Žák, Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc, IČO: 28597460
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o.
- **Obecní úřad Jablůnka**
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.